

j5050 Mineralguss-Waschtische in Weiß Alpin Glanz

Inkl. CLOU-Ablaufsystem



MWPLA60

Sichtbare Höhe: 5,0 cm
Beckenmaß: B 50,0 cm x H 11,0 cm x T 30,0 cm



MWPLAO60

Sichtbare Höhe: 5,0 cm
Beckenmaß: B 50,0 cm x H 11,0 cm x T 30,0 cm

▶ ohne Armaturlochbohrung



MWPLA100

Sichtbare Höhe: 5,0 cm
Beckenmaß: B 90,0 cm x H 11,0 cm x T 30,0 cm



MWPLA100

Sichtbare Höhe: 5,0 cm
Beckenmaß: B 90,0 cm x H 11,0 cm x T 30,0 cm

▶ ohne Armaturlochbohrung

j5050 Griffe



251
Metall verchromt glänzend
Bohrabstand: 19,2 cm
Grifflänge: 23,6 cm



252
Metall verchromt glänzend
Bohrabstand: 64,0 cm
Grifflänge: 68,4 cm



253
Metall verchromt glänzend
Bohrabstand: 2x 40,0 cm
Grifflänge: 84,4 cm



254
Metall verchromt glänzend
Bohrabstand: 2x 56,0 cm
Grifflänge: 116,4 cm

j5050 Beleuchtung

Acryloberboden LED





- ▶ Lichtfarbe regelbar
- ▶ Helligkeit dimmbar

LED Lichtfarbe Kalt



2800 - 6500 Kelvin


LED Lichtfarbe Warm




j5050 Frontfarben

Preisgruppe 1: Korpus und Front in Melamin
Preisgruppe 2: Korpus in Melamin, Front in Folie
Preisgruppe 3: Korpus und Front in Folie


Melamin mit Dickkante




286 / WEE_
Weiß Seidenglanz




494 / WEP_
Ulme Hell Nachbildung



473 / WEM_
Eiche Struktur Nachbildung



481 / WET_
Teak Natur Nachbildung




490 / WEC_
Kastanie Graphit Nachbildung




488 / WEJ_
Robinie Dunkel Nachbildung


Folie MDF




961 / WEG_
Weiß Glanz




496 / WER_
Ulme Hell Nachbildung



273 / WEL_
Eiche Struktur Nachbildung



451 / WEU_
Teak Natur Nachbildung



449 / WEA_
Kastanie Graphit Nachbildung



458 / WEO_
Robinie Dunkel Nachbildung




438 / WEF_
Anthrazit Glanz

j5050 Korpusfarben

Melamin mit Dickkante



286 / WE86_E
Weiß Seidenglanz



494 / WE25_P
Ulme Hell Nachbildung



473 / WE55_M
Eiche Struktur Nachbildung



481 / WE51_T
Teak Natur Nachbildung




490 / WE45_C
Kastanie Graphit Nachbildung



488 / WE58_J
Robinie Dunkel Nachbildung







Folie MDF









042 / WE50_G
Weiß Glanz















438 / WE30_F
Anthrazit Glanz

<h1>j5050</h1> <h2>100 cm</h2>		Maße in cm			Artikel-Nr.	Tür	PG neutral	Korpus: Melamin Front: Melamin	Korpus: Melamin Front: Folie	Korpus: Folie Front: Folie	
		B	H	T							
	Mineralguss-Waschtisch inkl. CLOU-Abflusssystem und Befestigungsmaterial	60,4	5,0	48,5	MWPLA60						
	Mineralguss-Waschtisch inkl. CLOU-Abflusssystem und Befestigungsmaterial ▶ ohne Armaturlochbohrung	60,4	5,0	48,5	MWPLAO60						
	Glasabdeckplatte für Waschtisch-Unterschrank	20,0	0,8	48,0	WADG200						
	Glasabdeckplatte für Waschtisch-Unterschrank	40,0	0,8	48,0	WADG400						
	Waschtisch-Unterschrank bestehend aus: 1 gedämpfter Schubkasten 1 Siphon links, Ablage rechts ▶ für Waschtisch 60 cm breit ▶ nur in Verbindung mit 1x Glasabdeckplatte WADG400	100,0	17,6	48,0	WMPS106L						
	Waschtisch-Unterschrank bestehend aus: 1 gedämpfter Schubkasten 1 Siphon mittig, Ablage links und rechts ▶ für Waschtisch 60 cm breit ▶ nur in Verbindung mit 2x Glasabdeckplatte WADG200	100,0	17,6	48,0	WMPS106M						
	Waschtisch-Unterschrank bestehend aus: 1 gedämpfter Schubkasten 1 Siphon rechts, Ablage links ▶ für Waschtisch 60 cm breit ▶ nur in Verbindung mit 1x Glasabdeckplatte WADG400	100,0	17,6	48,0	WMPS106R						
	Waschtisch-Unterschrank bestehend aus: 1 gedämpfter Schubkasten 1 gedämpfter Vollauszug 1 Siphon links, Ablage rechts ▶ für Waschtisch 60 cm breit ▶ nur in Verbindung mit 1x Glasabdeckplatte WADG400	100,0	47,8	48,0	WMPSA106L						
	Waschtisch-Unterschrank bestehend aus: 1 gedämpfter Schubkasten 1 gedämpfter Vollauszug 1 Siphon mittig, Ablage links und rechts ▶ für Waschtisch 60 cm breit ▶ nur in Verbindung mit 2x Glasabdeckplatte WADG200	100,0	47,8	48,0	WMPSA106M						
	Waschtisch-Unterschrank bestehend aus: 1 gedämpfter Schubkasten 1 gedämpfter Vollauszug 1 Siphon rechts, Ablage links ▶ für Waschtisch 60 cm breit ▶ nur in Verbindung mit 1x Glasabdeckplatte WADG400	100,0	47,8	48,0	WMPSA106R						








j5050 100 cm		Maße in cm			Artikel-Nr.	Tür	PG neutral	Korpus: Melamin Front: Melamin	Korpus: Melamin Front: Folie	Korpus: Folie Front: Folie	
		B	H	T		L/R	N	PG1	PG2	PG3	PG4
	Mineralguss-Waschtisch inkl. CLOU-Ablaufsystem und Befestigungsmaterial	100,4	5,0	48,5	MWPLA100						
	Mineralguss-Waschtisch inkl. CLOU-Ablaufsystem und Befestigungsmaterial ▶ ohne Armaturlochbohrung	100,4	5,0	48,5	MWPLAO100						
	Waschtisch-Unterschrank bestehend aus: 1 gedämpfter Schubkasten 1 Siphon mittig ▶ für Waschtisch 100 cm breit	100,0	17,6	48,0	WMPS101M						
	Waschtisch-Unterschrank bestehend aus: 1 gedämpfter Schubkasten 1 gedämpfter Vollauszug 1 Siphon mittig ▶ für Waschtisch 100 cm breit	100,0	47,8	48,0	WMPSA101M						
	Spiegelschrank bestehend aus: 2 gedämpfte Spiegeltüren (Doppelglasspiegel) 2 Glaseinlegeböden 1 Acrylboden inkl. LED-Beleuchtung, 8,64 W/12 V, Lichtfarbe regelbar von 2800-6500 Kelvin, Helligkeit dimmbar, EEK A-A++ 1 Powerbox mit Drehschalter/Steckdose	100,0	75,2	16,3	SAL46						
											
	Spiegelschrank bestehend aus: 2 gedämpfte Spiegeltüren (Doppelglasspiegel) 2 Glaseinlegeböden 1 Acrylboden inkl. LED-Beleuchtung, 8,64 W/12 V, Lichtfarbe regelbar von 2800-6500 Kelvin, Helligkeit dimmbar, EEK A-A++ 1 Powerbox mit Drehschalter/Steckdose	100,0	75,2	16,3	SAL64						
											










j5050 140 cm		Maße in cm			Artikel-Nr.	Tür	PG neutral	Korpus: Melamin Front: Melamin	Korpus: Melamin Front: Folie	Korpus: Folie Front: Folie	
		B	H	T		L/R	N	PG1	PG2	PG3	PG4
Beschreibung		B	H	T	Artikel-Nr.	L/R	N	PG1	PG2	PG3	PG4
	Mineralguss-Waschtisch inkl. CLOU-Abflusssystem und Befestigungsmaterial	60,4	5,0	48,5	MWPLA60						
	Mineralguss-Waschtisch inkl. CLOU-Abflusssystem und Befestigungsmaterial ▶ ohne Armaturlochbohrung	60,4	5,0	48,5	MWPLAO60						
	Glasabdeckplatte für Waschtisch-Unterschrank	20,0	0,8	48,0	WADG200						
	Glasabdeckplatte für Waschtisch-Unterschrank	40,0	0,8	48,0	WADG400						
	Waschtisch-Unterschrank bestehend aus: 1 gedämpfter Schubkasten 2 Siphons ▶ für 2 Waschtische je 60 cm breit ▶ nur in Verbindung mit 1x Glasabdeckplatte WADG200	140,0	17,6	48,0	WMPS146D						
	Waschtisch-Unterschrank bestehend aus: 1 gedämpfter Schubkasten 1 Siphon mittig ▶ für Waschtisch 60 cm breit ▶ nur in Verbindung mit 2x Glasabdeckplatte WADG400	140,0	17,6	48,0	WMPS146M						
	Waschtisch-Unterschrank bestehend aus: 1 gedämpfter Schubkasten 1 gedämpfter Vollauszug 2 Siphons ▶ für 2 Waschtische je 60 cm breit ▶ nur in Verbindung mit 1x Glasabdeckplatte WADG200	140,0	17,6	48,0	WMPSA146D						
	Waschtisch-Unterschrank bestehend aus: 1 gedämpfter Schubkasten 1 gedämpfter Vollauszug 1 Siphon mittig ▶ für Waschtisch 60 cm breit ▶ nur in Verbindung mit 2x Glasabdeckplatte WADG400	140,0	17,6	48,0	WMPSA146M						

j5050 140 cm		Maße in cm			Artikel-Nr.	Tür	PG neutral	Korpus: Melamin Front: Melamin	Korpus: Melamin Front: Folie	Korpus: Folie Front: Folie	
		B	H	T							
	Mineralguss-Waschtisch inkl. CLOU-Ablaufsystem und Befestigungsmaterial	100,4	5,0	48,5	MWPLA100						
	Mineralguss-Waschtisch inkl. CLOU-Ablaufsystem und Befestigungsmaterial ▶ ohne Armaturlochbohrung	100,4	5,0	48,5	MWPLAO100						
	Glasabdeckplatte für Waschtisch-Unterschrank	20,0	0,8	48,0	WADG200						
	Glasabdeckplatte für Waschtisch-Unterschrank	40,0	0,8	48,0	WADG400						
	Waschtisch-Unterschrank bestehend aus: 1 gedämpfter Schubkasten 1 Siphon links, Ablage rechts ▶ für Waschtisch 100 cm breit ▶ nur in Verbindung mit 1x Glasabdeckplatte WADG400	140,0	17,6	48,0	WMPS141L						
	Waschtisch-Unterschrank bestehend aus: 1 gedämpfter Schubkasten 1 Siphon mittig, Ablage links und rechts ▶ für Waschtisch 100 cm breit ▶ nur in Verbindung mit 2x Glasabdeckplatte WADG200	140,0	17,6	48,0	WMPS141M						
	Waschtisch-Unterschrank bestehend aus: 1 gedämpfter Schubkasten 1 Siphon rechts, Ablage links ▶ für Waschtisch 100 cm breit ▶ nur in Verbindung mit 1x Glasabdeckplatte WADG400	100,0	17,6	48,0	WMPS141R						
	Waschtisch-Unterschrank bestehend aus: 1 gedämpfter Schubkasten 1 gedämpfter Vollauszug 1 Siphon links, Ablage rechts ▶ für Waschtisch 100 cm breit ▶ nur in Verbindung mit 1x Glasabdeckplatte WADG400	140,0	47,8	48,0	WMPSA141L						










j5050 140 cm	Maße in cm			Artikel-Nr.	Tür	PG neutral	Korpus: Melamin Front: Melamin	Korpus: Melamin Front: Folie	Korpus: Folie Front: Folie	PG4
	B	H	T							
<p>Waschtisch-Unterschrank bestehend aus: 1 gedämpfter Schubkasten 1 gedämpfter Vollauszug 1 Siphon mittig</p>  <p>► für Waschtisch 100 cm breit ► nur in Verbindung mit 2x Glasabdeckplatte WADG200</p>	140,0	47,8	48,0	WMPSA141M						
<p>Waschtisch-Unterschrank bestehend aus: 1 gedämpfter Schubkasten 1 gedämpfter Vollauszug 1 Siphon rechts, Ablage links</p>  <p>► für Waschtisch 100 cm breit ► nur in Verbindung mit 1x Glasabdeckplatte WADG400</p>	140,0	47,8	48,0	WMPSA141R						
<p>Spiegelschrank bestehend aus: 3 gedämpfte Spiegeltüren (Doppelglasspiegel) 4 Glaseinlegeböden 1 Mittelwand 1 Acrylboden inkl. LED-Beleuchtung, 12,48 W/12 V, Lichtfarbe regelbar von 2800-6500 Kelvin, Helligkeit dimmbar, EEK A-A++ 1 Powerbox mit Drehschalter/Steckdose</p> 	140,0	75,2	16,3	SAL464						
<p>Spiegelschrank bestehend aus: 3 gedämpfte Spiegeltüren (Doppelglasspiegel) 4 Glaseinlegeböden 1 Mittelwand 1 Acrylboden inkl. LED-Beleuchtung, 12,48 W/12 V, Lichtfarbe regelbar von 2800-6500 Kelvin, Helligkeit dimmbar, EEK A-A++ 1 Powerbox mit Drehschalter/Steckdose</p> 	140,0	75,2	16,3	SAL626						





► Weitere Spiegelschränke und -paneel finden Sie in der Rubrik SPIEGEL.




j5050 160 cm		Maße in cm			Artikel-Nr.	Tür	PG neutral	Korpus: Melamin Front: Melamin	Korpus: Melamin Front: Folie	Korpus: Folie Front: Folie	
		B	H	T		L/R	N	PG1	PG2	PG3	PG4
	Mineralguss-Waschtisch inkl. Permanentablauf und Befestigungsmaterial	100,4	5,0	48,5	MWPLA100						
	Mineralguss-Waschtisch inkl. Permanentablauf und Befestigungsmaterial ▶ ohne Armaturlochbohrung	100,4	5,0	48,5	MWPLAO100						
	Glasabdeckplatte für Waschtisch-Unterschrank	20,0	0,8	48,0	WADG200						
	Glasabdeckplatte für Waschtisch-Unterschrank	40,0	0,8	48,0	WADG400						
	Waschtisch-Unterschrank bestehend aus: 1 gedämpfter Schubkasten 1 Siphon links, Ablage rechts ▶ für Waschtisch 100 cm breit ▶ nur in Verbindung mit 1x Glasabdeckplatte WADG400	140,0	17,6	48,0	WMPS141L						
	Waschtisch-Unterschrank bestehend aus: 1 gedämpfter Schubkasten 1 Siphon mittig, Ablage links und rechts ▶ für Waschtisch 100 cm breit ▶ nur in Verbindung mit 2x Glasabdeckplatte WADG200	140,0	17,6	48,0	WMPS141M						
	Waschtisch-Unterschrank bestehend aus: 1 gedämpfter Schubkasten 1 Siphon rechts, Ablage links ▶ für Waschtisch 100 cm breit ▶ nur in Verbindung mit 1x Glasabdeckplatte WADG400	140,0	17,6	48,0	WMPS141R						
	Waschtisch-Unterschrank bestehend aus: 1 gedämpfter Schubkasten 1 gedämpfter Vollauszug 1 Siphon links, Ablage rechts ▶ für Waschtisch 100 cm breit ▶ nur in Verbindung mit 1x Glasabdeckplatte WADG400	140,0	47,8	48,0	WMPSA141L						









j5050 160 cm		Maße in cm			Artikel-Nr.	Tür	PG neutral	Korpus: Melamin Front: Melamin	Korpus: Melamin Front: Folie	Korpus: Folie Front: Folie	
		B	H	T							
	Waschtisch-Unterschrank bestehend aus: 1 gedämpfter Schubkasten 1 gedämpfter Vollauszug 1 Siphon mittig, Ablage links und rechts ▶ für Waschtisch 100 cm breit ▶ nur in Verbindung mit 2x Glasabdeckplatte WADG200	140,0	47,8	48,0	WMPSA141M						
	Waschtisch-Unterschrank bestehend aus: 1 gedämpfter Schubkasten 1 gedämpfter Vollauszug 1 Siphon rechts, Ablage links ▶ für Waschtisch 100 cm breit ▶ nur in Verbindung mit 1x Glasabdeckplatte WADG400	140,0	47,8	48,0	WMPSA141R						
 	Spiegelschrank bestehend aus: 4 gedämpfte Spiegeltüren (Doppelglasspiegel) 6 Glaseinlegeböden 2 Mittelwände 1 Acrylboden inkl. LED-Beleuchtung über Türen 40/60/40 cm, 14,4 W/12 V, Lichtfarbe regelbar von 2800-6500 Kelvin, Helligkeit dimmbar, EEK A-A++ 1 Powerbox mit Drehschalter/Steckdose	160,0	75,2	16,3	SAL2464						
	 	Spiegelschrank bestehend aus: 4 gedämpfte Spiegeltüren (Doppelglasspiegel) 6 Glaseinlegeböden 2 Mittelwände 1 Acrylboden inkl. LED-Beleuchtung über Türen 60/20/60 cm, 14,4 W/12 V, Lichtfarbe regelbar von 2800-6500 Kelvin, Helligkeit dimmbar, EEK A-A++ 1 Powerbox mit Drehschalter/Steckdose	160,0	75,2	16,3	SAL2626					
 	Spiegelschrank bestehend aus: 4 gedämpfte Spiegeltüren (Doppelglasspiegel) 6 Glaseinlegeböden 2 Mittelwände 1 Acrylboden inkl. LED-Beleuchtung über Türen 40/60/40 cm, 14,4 W/12 V, Lichtfarbe regelbar von 2800-6500 Kelvin, Helligkeit dimmbar, EEK A-A++ 1 Powerbox mit Drehschalter/Steckdose	160,0	75,2	16,3	SAL4642						
	 	Spiegelschrank bestehend aus: 4 gedämpfte Spiegeltüren (Doppelglasspiegel) 6 Glaseinlegeböden 2 Mittelwände 1 Acrylboden inkl. LED-Beleuchtung über Türen 60/20/60 cm, 14,4 W/12 V, Lichtfarbe regelbar von 2800-6500 Kelvin, Helligkeit dimmbar, EEK A-A++ 1 Powerbox mit Drehschalter/Steckdose	160,0	75,2	16,3	SAL6262					





▶ Weitere Spiegelschränke und -paneele finden Sie in der Rubrik SPIEGEL.

j5050 Ergänzungen		Maße in cm			Artikel-Nr.	Tür	PG neutral	Korpus: Melamin Front: Melamin	Korpus: Melamin Front: Folie	Korpus: Folie Front: Folie	
		B	H	T		L/R	N	PG1	PG2	PG3	PG4
	Waschtisch-Unterschrank bestehend aus: 1 gedämpfter Schubkasten	40,0	17,6	48,0	WMPS4						
		Waschtisch-Unterschrank bestehend aus: 1 gedämpfter Schubkasten 1 gedämpfter Vollauszug	40,0	47,8	48,0	WMPSA4					
 	Spiegelschrank bestehend aus: 1 gedämpfte Spiegeltür (Doppelglasspiegel) 2 Glaseinlegeböden	40,0	75,2	16,3	SAL4L SAL4R	L R					
	 	Spiegelschrank bestehend aus: 1 gedämpfte Spiegeltür, teilsatiniert (Doppelglasspiegel) 2 Glaseinlegeböden	40,0	75,2	16,3	SALS4L SALS4R	L R				
 	Spiegelschrank bestehend aus: 1 gedämpfte Spiegeltür, teilsatiniert (Doppelglasspiegel) 2 Glaseinlegeböden 1 Innenbeleuchtung, 6,72 W/12 V, Lichtfarbe regelbar von 2800-6500 Kelvin, Helligkeit dimmbar (bei Anschluss über die Powerbox eines Spiegelschranks) EEK A-A++	40,0	75,2	16,3	SALS4L SALS4R	L R					
											

j5050 Ergänzungen		Maße in cm			Artikel-Nr.	Tür	PG neutral	Korpus: Melamin Front: Melamin	Korpus: Melamin Front: Folie	Korpus: Folie Front: Folie	PG4
		B	H	T		L/R					
	Hochschrank bestehend aus: 1 gedämpfte Spiegeltür (Doppelglasspiegel) 1 Spiegelgriff verchromt glänzend 4 Glaseinlegeböden	40,0	178,7	33,6	HP4L HP4R	L R					
	Hochschrank bestehend aus: 1 gedämpfte Spiegeltür (Doppelglasspiegel) 1 Spiegelgriff verchromt glänzend 4 Glaseinlegeböden ▶ extra schmale Tiefe von 16,2 cm	40,0	178,7	16,2	HFP4L HFP4R	L R					
	Hochschrank bestehend aus: 1 gedämpfte Spiegeltür, teilsatiniert (Doppelglasspiegel) 1 Spiegelgriff verchromt glänzend 4 Glaseinlegeböden ▶ Abbildung zeigt Variante ...L	40,0	178,7	33,6	HP4SL HP4SR	L R					
	Hochschrank bestehend aus: 1 gedämpfte Spiegeltür, teilsatiniert (Doppelglasspiegel) 1 Spiegelgriff verchromt glänzend 4 Glaseinlegeböden ▶ extra schmale Tiefe von 16,2 cm ▶ Abbildung zeigt Variante ...L	40,0	178,7	16,2	HFP4SL HFP4SR	L R					


j5050 Ergänzungen		Maße in cm			Artikel-Nr.	Tür	PG neutral	Korpus: Melamin Front: Melamin	Korpus: Melamin Front: Folie	Korpus: Folie Front: Folie	PG4
		B	H	T		L/R		N	PG1	PG2	
	<p>Hochschrank bestehend aus: 1 gedämpfte Spiegeltür, teilsatiniert (Doppelglasspiegel) 1 Innenbeleuchtung, 16,8 W/12 V, Lichtfarbe regelbar von 2800-6500 Kelvin, Helligkeit dimmbar (bei Anschluss über die Powerbox eines Spiegelschranks) EEK A-A++ 1 Spiegelgriff verchromt glänzend 4 Glaseinlegeböden</p> <p>▶ Abbildung zeigt Variante ...L</p>	40,0	178,7	33,6	<p>HPL4SL HPL4SR</p> 	L R					
	<p>Hochschrank bestehend aus: 1 gedämpfte Spiegeltür, teilsatiniert (Doppelglasspiegel) 1 Innenbeleuchtung, 16,8 W/12 V, Lichtfarbe regelbar von 2800-6500 Kelvin, Helligkeit dimmbar (bei Anschluss über die Powerbox eines Spiegelschranks) EEK A-A++ 1 Spiegelgriff verchromt glänzend 4 Glaseinlegeböden</p> <p>▶ extra schmale Tiefe von 16,2 cm ▶ Abbildung zeigt Variante ...L</p>	40,0	178,7	16,2	<p>HFPL4SL HFPL4SR</p> 	L R					

j5050 Zubehör		Maße in cm			Artikel-Nr.	Tür	PG neutral	Korpus: Melamin Front: Melamin	Korpus: Melamin Front: Folie	Korpus: Folie Front: Folie	
		B	H	T		L/R	N	PG1	PG2	PG3	PG4
	Handtuchhalter 1-armig, verchromt	5,0	1,0	33,0	HHF133						
	▶ Befestigung erfolgt am Schrank										
	Handtuchhalter 1-armig, verchromt	5,0	2,5	40,0	RHH						
	▶ Befestigung erfolgt am Schrank										
	Inneneinteilung für 100 cm breiten Auszug	98	6,0	1,1	IEG100						
	Befestigungsmaterial für Keramik- und Mineralguss-Waschtische				MONK-4						
	Schubkasteneinsatz für oberen Auszug vom Waschtisch-Unterschrank	33,7	4,33	33	SMBEG3						
	Spiegelschrank-Unterbauleuchtung LED 5,8 W, EEKA-A++ für Spiegelschrank ab 60 cm Breite, regelbar von 2800-6500 Kelvin Beleuchtung kann unter Spiegelschrän- ken und unter Regalen verbaut werden.	57,0	1,3	3,0	WTBPR60						
	Raumsparsiphon				RSPAR-4						
	Raumsparsiphon				RSS						


j5050 Kombinationen		Maße in cm			Artikel-Nr.	Tür	PG neutral	Korpus: Melamin Front: Melamin	Korpus: Melamin Front: Folie	Korpus: Folie Front: Folie	
		B	H	T							
	<p>Kombination bestehend aus: 1 Spiegelschrank inkl. Beleuchtung, Lichtfarbe regelbar 1 Mineralguss-Waschtisch 60 cm 1 Waschtischunterschrank, Siphon links 1 Glas-Abdeckplatte, 40 cm</p>	100,0	48,5	<p>5050-01-100 SAL64</p>							
	<p>Optional: 1 Spiegelschrank 60/40 cm (Doppelglasspiegel) 1 LED-Aufbauleuchte 90 cm, Lichtfarbe stufenlos regelbar, Helligkeit dimmbar</p>			<p>MWPLA60 WMPS106L WADG400</p> <p>SODZ10L ICE90</p>							
	<p>Kombination bestehend aus: 1 Spiegelschrank inkl. Beleuchtung, Lichtfarbe regelbar 1 Mineralguss-Waschtisch 60 cm 1 Waschtischunterschrank, Siphon links 1 Glas-Abdeckplatte, 40 cm</p>	100,0	48,5	<p>5050-02-100 SAL64</p>							
	<p>Optional: 1 Spiegelschrank 60/40 cm (Doppelglasspiegel) 1 LED-Aufbauleuchte 90 cm, Lichtfarbe stufenlos regelbar, Helligkeit dimmbar</p>			<p>MWPLA60 WMPSA106L WADG400</p> <p>SODZ10L ICE90</p>							
	<p>Kombination bestehend aus: 1 Spiegelschrank inkl. Beleuchtung, Lichtfarbe regelbar 1 Mineralguss-Waschtisch 100 cm 1 Waschtischunterschrank 2 Glasabdeckplatten je 20 cm 1 Hochschrank mit Spiegeltür 40 cm</p>	200,0	48,5	<p>5050-03-200 SAL2464</p>							
	<p>MWPLA100 WMPS141M 2x WADG200 HFP4</p>										
	<p>Kombination bestehend aus: 1 Spiegelschrank inkl. Beleuchtung, Lichtfarbe regelbar 1 Mineralguss-Waschtisch 100 cm 1 Waschtischunterschrank, Siphon mittig 2 Glasabdeckplatten je 20 cm 1 Hochschrank mit Spiegeltür 40 cm</p>	200,0	48,5	<p>5050-04-200 SAL2464</p>							
	<p>MWPLA100 WMPSA14M 2x WADG200 HFP4</p>										

j5050 Maßzeichnungen

Waschtischunterschranke



Spiegelschränke



j5050 Maßzeichnungen

Doppelglasschränke

