

j5060 Mineralguss-Waschtische in Weiß Alpin Glanz



MWLIN8

Sichtbare Höhe: 2,0 cm
Beckenmaß: B 60,0 cm x H 11,0 cm x T 30,0 cm

Inkl. Permanent-Ablaufsystem
und verdecktem Ablauf
CLOU-Ablaufsystem möglich



MWLIN10

Sichtbare Höhe: 2,0 cm
Beckenmaß: B 70,0 cm x H 11,0 cm x T 30,0 cm



MWLIN13

Sichtbare Höhe: 2,0 cm
Beckenmaß: B 100,0 cm x H 11,0 cm x T 30,0 cm



MWLIN13E

Sichtbare Höhe: 2,0 cm
Beckenmaß: B 100,0 cm x H 11,0 cm x T 30,0 cm

j5060 Mineralguss-Waschtische in Weiß Alpin Glanz

B: 80,4 cm



T: 48,5 cm

MWLINO8

Sichtbare Höhe: 2,0 cm

Beckenmaß: B 60,0 cm x H 11,0 cm x T 30,0 cm

▶ ohne Armaturlochbohrung

Inkl. Permanent-Ablaufsystem
und verdecktem Ablauf
CLOU-Ablaufsystem möglich



B: 100,4 cm



T: 48,5 cm

MWLINO10

Sichtbare Höhe: 2,0 cm

Beckenmaß: B 70,0 cm x H 11,0 cm x T 30,0 cm

▶ ohne Armaturlochbohrung

B: 130,4 cm



T: 48,5 cm

MWLINO13

Sichtbare Höhe: 2,0 cm

Beckenmaß: B 100,0 cm x H 11,0 cm x T 30,0 cm

▶ ohne Armaturlochbohrung

j5060 Griffe



255
Metall verchromt glänzend
Bohrabstand: 2x 8,45 cm
Grifflänge: 28,9 cm



256
Metall verchromt glänzend
Bohrabstand: 2x 18,35 cm
Grifflänge: 38,9 cm



257
Metall verchromt glänzend
Bohrabstand: 4x 16,73 cm
Grifflänge: 78,9 cm

j5060 Beleuchtung


Seitliche LED Beleuchtungselemente




LED Innenbeleuchtungselemente





LED Lichtfarbe Kalt



6000 Kelvin



6000 Kelvin




j5060 Frontfarben

Preisgruppe 1: Korpus und Front in Melamin
Preisgruppe 2: Korpus in Melamin, Front in Folie
Preisgruppe 3: Korpus und Front in Folie

Melamin mit Dickkante




286 / WFE_
Weiß Seidenglanz



494 / WFP_
Ulme Hell Nachbildung



473 / WFM_
Eiche Struktur Nachbildung



481 / WFT_
Teak Natur Nachbildung




490 / WFC_
Kastanie Graphit Nachbildung




488 / WFJ_
Robinie Dunkel Nachbildung


Folie MDF




961 / WFG_
Weiß Glanz



496 / WFR_
Ulme Hell Nachbildung



273 / WFL_
Eiche Struktur Nachbildung




451 / WFU_
Teak Natur Nachbildung



449 / WFA_
Kastanie Graphit Nachbildung




458 / WFO_
Robinie Dunkel Nachbildung




438 / WFF_
Anthrazit Glanz

j5060 Korpusfarben

Melamin mit Dickkante




286 / WA86_E
Weiß Seidenglanz




494 / WA25_P
Ulme Hell Nachbildung



473 / WA55_M
Eiche Struktur Nachbildung



481 / WA51_T
Teak Natur Nachbildung



490 / WA45_C
Kastanie Graphit Nachbildung



488 / WA58_J
Robinie Dunkel Nachbildung





Folie MDF







042 / WA50_G
Weiß Glanz











438 / WA30_F
Anthrazit Glanz

j5060 80 cm		Maße in cm			Artikel-Nr.	Tür	PG neutral	Korpus: Melamin Front: Melamin	Korpus: Melamin Front: Folie	Korpus: Folie Front: Folie	
		B	H	T		L/R	N	PG1	PG2	PG3	PG4
	Mineralguss-Waschtisch inkl. Permanentablauf	80,4	2,0	48,5	MWLIN8						
	Mineralguss-Waschtisch inkl. Permanentablauf ▶ ohne Armaturlochbohrung	80,4	2,0	48,5	MWLINO8						
	Waschtisch-Unterschrank bestehend aus: 2 gedämpfte Vollauszüge	80,0	47,8	48,0	WMLAA8						
	Spiegelschrank bestehend aus: 2 gedämpfte Spiegeltüren beidseitig verspiegelt auf Trägerplatte mit umlaufender Spiegelkante 2 Glaseinlegeböden 2 seitliche LED-Beleuchtungsprofile 2x 5,2 W/12 V, und zusätzlich LED-Innenbeleuchtung, 6,48 W/12 V, Lichtfarbe kalt 6000 Kelvin, EEK A-A++ 1 Powerbox mit Kippschalter/Steckdose	83,2	68,2	13,6	SLI8						
	Spiegelpaneel bestehend aus: 2 seitliche LED-Beleuchtungsprofile 2x 5,2 W/12 V, Lichtfarbe kalt 6000 Kelvin, EEK A-A++, Kippschalter mittig unten	83,2	68,2	3,6	SPLI8						










▶ Weitere Spiegelschränke und -paneele finden Sie in der Rubrik SPIEGEL.







j5060 100 cm		Maße in cm			Artikel-Nr.	Tür	PG neutral	Korpus: Melamin Front: Melamin	Korpus: Melamin Front: Folie	Korpus: Folie Front: Folie	
		B	H	T		L/R	N	PG1	PG2	PG3	PG4
	Mineralguss-Waschtisch inkl. Permanentablauf	100,4	2,0	48,5	MWLIN10						
	Mineralguss-Waschtisch inkl. Permanentablauf ▶ ohne Armaturlochbohrung	100,4	2,0	48,5	MWLINO10						
	Waschtisch-Unterschrank bestehend aus: 2 gedämpfte Vollauszüge	100,0	47,8	48,0	WMLAA10						
	Spiegelschrank bestehend aus: 3 gedämpfte Spiegeltüren beidseitig verspiegelt auf Trägerplatte mit umlaufender Spiegelkante 4 Glaseinlegeböden 1 Mittelwand 2 seitliche LED-Beleuchtungsprofile 2x 5,2 W/12 V, und zusätzlich LED-Innenbeleuchtung, 6,48 W/12 V, Lichtfarbe kalt 6000 Kelvin, EEK A-A++ 1 Powerbox mit Kippschalter/Steckdose	103,2	68,2	13,6	SLI10						
	Spiegelpaneel bestehend aus: 2 seitliche LED-Beleuchtungsprofile 2x 5,2 W/12 V, Lichtfarbe kalt 6000 Kelvin, EEK A-A++, Kippschalter mittig unten	103,2	68,2	3,6	SPLI10						

▶ Weitere Spiegelschränke und -paneele finden Sie in der Rubrik SPIEGEL.

j5060 130 cm		Maße in cm			Artikel-Nr.	Tür	PG neutral	Korpus: Melamin Front: Melamin	Korpus: Melamin Front: Folie	Korpus: Folie Front: Folie	
		B	H	T		L/R	N	PG1	PG2	PG3	PG4
	Mineralguss-Waschtisch inkl. Permanentablauf ▶ mit 2 Armaturlochbohrungen	130,4	2,0	48,5	MWLIN13						
		Mineralguss-Waschtisch inkl. Permanentablauf ▶ mit 1 Armaturlochbohrung	130,4	2,0	48,5	MWLIN13E					
		Mineralguss-Waschtisch inkl. Permanentablauf ▶ ohne Armaturlochbohrung	130,4	2,0	48,5	MWLINO13					
	Waschtisch-Unterschrank bestehend aus: 2 gedämpfte Vollauszüge	130,0	47,8	48,0	WMLAA13						
	Spiegelschrank bestehend aus: 3 gedämpfte Spiegeltüren beidseitig verspiegelt auf Trägerplatte mit umlaufender Spiegelkante 4 Glaseinlegeböden 1 Mittelwand 2 seitliche LED-Beleuchtungsprofile 2x 5,2 W/12 V, und zusätzlich LED-Innenbeleuchtung, 6,48 W/12 V, Lichtfarbe kalt 6000 Kelvin, EEK A-A++ 1 Powerbox mit Kippschalter/Steckdose	133,2	68,2	13,6	SLI13						
	Spiegelschrank bestehend aus: 2 gedämpfte Spiegeltüren beidseitig verspiegelt auf Trägerplatte mit umlaufender Spiegelkante 4 Glaseinlegeböden 1 Mittelwand 2 seitliche LED-Beleuchtungsprofile 2x 5,2 W/12 V, und zusätzlich LED-Innenbeleuchtung, 6,48 W/12 V, Lichtfarbe kalt 6000 Kelvin, EEK A-A++ 1 Powerbox mit Kippschalter/Steckdose	123,2	68,2	13,6	SLI12						
	Spiegelpaneel bestehend aus: 2 seitliche LED-Beleuchtungsprofile 2x 5,2 W/12 V, Lichtfarbe kalt 6000 Kelvin, EEK A-A++, Kippschalter mittig unten	133,2	68,2	3,6	SPLI13						
	Spiegelpaneel bestehend aus: 2 seitliche LED-Beleuchtungsprofile 2x 5,2 W/12 V, Lichtfarbe kalt 6000 Kelvin, EEK A-A++, Kippschalter mittig unten	123,2	68,2	3,6	SPLI12						

▶ Weitere Spiegelschränke und -paneele finden Sie in der Rubrik SPIEGEL.

j5060 Zubehör		Maße in cm			Artikel-Nr.	Tür	PG neutral	Korpus: Melamin Front: Melamin	Korpus: Melamin Front: Folie	Korpus: Folie Front: Folie	
		B	H	T		L/R	N	PG1	PG2	PG3	PG4
	Handtuchhalter 1-armig, verchromt ▶ Befestigung erfolgt am Schrank	5,0	1,0	33,0	HHF133						
		Handtuchhalter 1-armig, verchromt ▶ Befestigung erfolgt am Schrank	5,0	2,5	40,0	RHH					
	Inneneinteilung für 80 cm breiten Auszug	78	6,0	1,1	IEG80						
	Inneneinteilung für 100 cm breiten Auszug	98	6,0	1,1	IEG100						
	Schubkasteneinsatz für oberen Auszug vom Waschtisch-Unterschrank	33,7	4,33	33	SMBEG3						
	Spiegelschrank-Unterbaubeleuchtung LED 5,8 W, EEKA-A++ für Spiegelschrank ab 60 cm Breite, 6000 Kelvin Beleuchtung kann unter Spiegelschrän- ken und unter Regalen verbaut werden.	57,0	1,3	3,0	WTBP60						
	CLOU-Abflusssystem				CLOU-4						
	Raumsparsiphon				RSPAR-4						
	Raumsparsiphon				RSS						

j5060 Kombinationen		Maße in cm			Artikel-Nr.	Tür	PG neutral	Korpus: Melamin Front: Melamin	Korpus: Melamin Front: Folie	Korpus: Folie Front: Folie	
		B	H	T		L/R	N	PG1	PG2	PG3	PG4
 	Kombination bestehend aus: 1 Spiegelschrank inkl. Beleuchtung 1 Mineralguss-Waschtisch 1 Waschtischunterschrank	80,0	48,5	5060-01-80 SLI8 MWLIN8 WMLAA8							
	Optional: 1 Spiegelschrank 30/50 cm (Doppelglasspiegel)			SODZ8R							
	1 LED-Aufbauleuchte 60 cm, Lichtfarbe stufenlos regelbar, Helligkeit dimmbar 1 LED-Aufbauleuchte 60 cm, Lichtfarbe stufenlos regelbar, Helligkeit dimmbar			EG60 ICE60							
 	Kombination bestehend aus: 1 Spiegelschrank inkl. Beleuchtung 1 Mineralguss-Waschtisch 1 Waschtischunterschrank	100,0	48,5	5060-02-100 SLI10 MWLIN10 WMLAA10							
	Optional: 1 Spiegelschrank 25/50/25 cm (Doppelglasspiegel)			SODZ10							
	1 LED-Aufbauleuchte 90 cm, Lichtfarbe stufenlos regelbar, Helligkeit dimmbar 1 LED-Aufbauleuchte 90 cm, Lichtfarbe stufenlos regelbar, Helligkeit dimmbar			EG90 ICE90							
 	Kombination bestehend aus: 1 Spiegelschrank inkl. Beleuchtung 1 Mineralguss-Doppelwaschtisch 1 Waschtischunterschrank	130,0	48,5	5060-03-130 SLI13 MWLIN13 WMLAA13							
	Optional: 1 Spiegelschrank 40/50/40 cm (Doppelglasspiegel)			SODZ13							
	1 LED-Aufbauleuchte 90 cm, Lichtfarbe stufenlos regelbar, Helligkeit dimmbar 1 LED-Aufbauleuchte 90 cm, Lichtfarbe stufenlos regelbar, Helligkeit dimmbar			EG90 ICE90							

j5060 Maßzeichnungen

Spiegelschränke und Badmöbelkombinationen

