













j5960 Spiegelpaneele		Maße in cm			Artikel-Nr.	Tür	PG neutral	Korpus: Melamin Front: Melamin	Korpus: Melamin Front: Folie	Korpus: Folie Front: Folie	
		B	H	T		L/R	N	PG1	PG2	PG3	PG4
	Spiegelpaneel mit Sensorschalter mittig unten in der Spiegelfläche und Vorschaltgerät, 30 W/12V ▶ kombinierbar mit Leuchten auf Seite 4	40,0	68,0	2,8	SPOSA4						
	Spiegelpaneel mit Sensorschalter mittig unten in der Spiegelfläche und Vorschaltgerät, 30 W/12V ▶ kombinierbar mit Leuchten auf Seite 4	50,0	68,0	2,8	SPOSA5						
	Spiegelpaneel mit Sensorschalter mittig unten in der Spiegelfläche und Vorschaltgerät, 30 W/12V ▶ kombinierbar mit Leuchten auf Seite 4	60,0	68,0	2,8	SPOSA6						
	Spiegelpaneel mit Sensorschalter mittig unten in der Spiegelfläche und Vorschaltgerät, 30 W/12V ▶ kombinierbar mit Leuchten auf Seite 4	70,0	68,0	2,8	SPOSA7						

j5960 Spiegelpaneele		Maße in cm			Artikel-Nr.	Tür	PG neutral	Korpus: Melamin Front: Melamin	Korpus: Melamin Front: Folie	Korpus: Folie Front: Folie	
		B	H	T		L/R	N	PG1	PG2	PG3	PG4
Beschreibung 	Spiegelpaneel mit Sensorschalter mittig unten in der Spiegelfläche und Vorschaltgerät, 30 W/12V ▶ kombinierbar mit Leuchten auf Seite 4	80,0	68,0	2,8	SPOSA8						
	Spiegelpaneel mit Sensorschalter mittig unten in der Spiegelfläche und Vorschaltgerät, 30 W/12V ▶ kombinierbar mit Leuchten auf Seite 4	90,0	68,0	2,8	SPOSA9						
	Spiegelpaneel mit Sensorschalter mittig unten in der Spiegelfläche und Vorschaltgerät, 30 W/12V ▶ kombinierbar mit Leuchten auf Seite 4	100,0	68,0	2,8	SPOSA10						
	Spiegelpaneel mit Sensorschalter mittig unten in der Spiegelfläche und Vorschaltgerät, 30 W/12V ▶ kombinierbar mit Leuchten auf Seite 4	120,0	68,0	2,8	SPOSA12						

j5960 Spiegelpaneele	Maße in cm			Artikel-Nr.	Tür	PG neutral	Korpus: Melamin Front: Melamin	Korpus: Melamin Front: Folie	Korpus: Folie Front: Folie	
	B	H	T		L/R	N	PG1	PG2	PG3	PG4
<p>Spiegelpaneel mit Sensorschalter mittig unten in der Spiegelfläche und Vorschaltgerät, 30 W/12V</p>  <p>► kombinierbar mit Leuchten auf Seite 4</p>	130,0	68,0	2,8	SPOSA13						
<p>Spiegelpaneel mit Sensorschalter mittig unten in der Spiegelfläche und Vorschaltgerät, 30 W/12V</p>  <p>► kombinierbar mit Leuchten auf Seite 4</p>	140,0	68,0	2,8	SPOSA14						
<p>Spiegelpaneel mit Sensorschalter mittig unten in der Spiegelfläche und Vorschaltgerät, 30 W/12V</p>  <p>► kombinierbar mit Leuchten auf Seite 4</p>	150,0	68,0	2,8	SPOSA15						
<p>Spiegelpaneel mit Sensorschalter mittig unten in der Spiegelfläche und Vorschaltgerät, 30 W/12V</p>  <p>► kombinierbar mit Leuchten auf Seite 4</p>	160,0	68,0	2,8	SPOSA16						

j5960 Beleuchtungen	Maße in cm			Artikel-Nr.	Tür	PG neutral	Korpus: Melamin Front: Melamin	Korpus: Melamin Front: Folie	Korpus: Folie Front: Folie	
	B	H	T		L/R	N	PG1	PG2	PG3	PG4
 <p>LED-Aufbauleuchte 14,6 W, Lichtfarbe stufenlos regelbar von 2800-6500 Kelvin, Helligkeit dimmbar, EEK A-A+</p>	60,0			EG60						
 <p>LED-Aufbauleuchte 18,8 W, Lichtfarbe stufenlos regelbar von 2800-6500 Kelvin, Helligkeit dimmbar, EEK A-A+</p>	90,0			EG90						
 <p>LED-Aufbauleuchte 9,7 W, Lichtfarbe stufenlos regelbar von 2800-6500 Kelvin, Helligkeit dimmbar, EEK A-A+</p>	60,0			ICE60						
 <p>LED-Aufbauleuchte 14,8 W, Lichtfarbe stufenlos regelbar von 2800-6500 Kelvin, Helligkeit dimmbar, EEK A-A+</p>	90,0			ICE90						
 <p>LED-Aufbauleuchte 9,7 W, Lichtfarbe stufenlos regelbar von 2800-6500 Kelvin, Helligkeit dimmbar, EEK A-A+</p>	60,0			SL60						
 <p>LED-Aufbauleuchte 14,8 W, Lichtfarbe stufenlos regelbar von 2800-6500 Kelvin, Helligkeit dimmbar, EEK A-A+</p>	90,0			SL90						