










j5965 Spiegelpaneele		Maße in cm			Artikel-Nr.	Tür	PG neutral	Korpus: Melamin Front: Melamin	Korpus: Melamin Front: Folie	Korpus: Folie Front: Folie	
		B	H	T		L/R	N	PG1	PG2	PG3	PG4
	<p>Spiegelpaneel mit beleuchteten satinieren Flächen, 2x 12,5 W, Lichtfarbe schaltbar von 2800-6500 Kelvin, Helligkeit dimmbar, EEK A-A+, Sensorschalter mittig unten in der Spiegelfläche und Vorschaltgerät, 60 W/12V</p> <p>► kombinierbar mit Leuchten auf Seite 3</p>	60,0	68,0	2,8	SPOSZ6						
	<p>Spiegelpaneel mit beleuchteten satinieren Flächen, 2x 12,5 W, Lichtfarbe schaltbar von 2800-6500 Kelvin, Helligkeit dimmbar, EEK A-A+, Sensorschalter mittig unten in der Spiegelfläche und Vorschaltgerät, 60 W/12V</p> <p>► kombinierbar mit Leuchten auf Seite 3</p>	80,0	68,0	2,8	SPOSZ8						
	<p>Spiegelpaneel mit beleuchteten satinieren Flächen, 2x 12,5 W, Lichtfarbe schaltbar von 2800-6500 Kelvin, Helligkeit dimmbar, EEK A-A+, Sensorschalter mittig unten in der Spiegelfläche und Vorschaltgerät, 60 W/12V</p> <p>► kombinierbar mit Leuchten auf Seite 3</p>	100,0	68,0	2,8	SPOSZ10						

j5965 Spiegelpaneele		Maße in cm			Artikel-Nr.	Tür	PG neutral	Korpus: Melamin Front: Melamin	Korpus: Melamin Front: Folie	Korpus: Folie Front: Folie	
		B	H	T		L/R	N	PG1	PG2	PG3	PG4
 <p>Spiegelpaneel mit beleuchteten satinieren Flächen, 2x 12,5 W, Lichtfarbe schaltbar von 2800-6500 Kelvin, Helligkeit dimmbar, EEK A-A+, Sensorschalter mittig unten in der Spiegelfläche und Vorschaltgerät, 60 W/12V</p> <p>► kombinierbar mit Leuchten auf Seite 3</p>	120,0	68,0	2,8	SPOSZ12							
	 <p>Spiegelpaneel mit beleuchteten satinieren Flächen, 2x 12,5 W, Lichtfarbe schaltbar von 2800-6500 Kelvin, Helligkeit dimmbar, EEK A-A+, Sensorschalter mittig unten in der Spiegelfläche und Vorschaltgerät, 60 W/12V</p> <p>► kombinierbar mit Leuchten auf Seite 3</p>	140,0	68,0	2,8	SPOSZ14						

<h1>j5965</h1> <h2>Beleuchtungen</h2>	Maße in cm			Artikel-Nr.	Tür	PG neutral	Korpus: Melamin Front: Melamin	Korpus: Melamin Front: Folie	Korpus: Folie Front: Folie	
	B	H	T		L/R	N	PG1	PG2	PG3	PG4
 <p>LED-Aufbauleuchte 14,6 W, Lichtfarbe stufenlos regelbar von 2800-6500 Kelvin, Helligkeit dimmbar, EEK A-A+</p>	60,0			EG60						
 <p>LED-Aufbauleuchte 18,8 W, Lichtfarbe stufenlos regelbar von 2800-6500 Kelvin, Helligkeit dimmbar, EEK A-A+</p>	90,0			EG90						
 <p>LED-Aufbauleuchte 9,7 W, Lichtfarbe stufenlos regelbar von 2800-6500 Kelvin, Helligkeit dimmbar, EEK A-A+</p>	60,0			ICE60						
 <p>LED-Aufbauleuchte 14,8 W, Lichtfarbe stufenlos regelbar von 2800-6500 Kelvin, Helligkeit dimmbar, EEK A-A+</p>	90,0			ICE90						
 <p>LED-Aufbauleuchte 9,7 W, Lichtfarbe stufenlos regelbar von 2800-6500 Kelvin, Helligkeit dimmbar, EEK A-A+</p>	60,0			SL60						
 <p>LED-Aufbauleuchte 14,8 W, Lichtfarbe stufenlos regelbar von 2800-6500 Kelvin, Helligkeit dimmbar, EEK A-A+</p>	90,0			SL90						

