


j5970 Korpusfarben

Melamin mit Dickkante




286 / WS86
Weiß Seidenglanz



494 / WS25
Ulme Hell Nachbildung



473 / WS55
Eiche Struktur Nachbildung



481 / WS51
Teak Natur Nachbildung




490 / WS45
Kastanie Graphit Nachbildung



488 / WS58
Robinie Dunkel Nachbildung





Folie MDF















042 / WS50
Weiß Glanz



















438 / WS30
Anthrazit Glanz





j5970 Spiegelschränke	Maße in cm			Artikel-Nr.	Tür	PG neutral	Korpus: Melamin Front: Melamin	Korpus: Melamin Front: Folie	Korpus: Folie Front: Folie	
	B	H	T		L/R	N	PG1	PG2	PG3	PG4
Beschreibung  <p> Spiegelschrank bestehend aus: 1 gedämpfte Spiegeltür, beidseitig verspiegelt auf Trägerplatte mit umlaufender Spiegelkante 2 Glaseinlegeböden 1 Powerbox mit Drehschalter/Steckdose ▶ kombinierbar mit Leuchten auf Seite 8 </p>	40,0	68,2	13,6	SOTZ4	L/R					
 <p> Spiegelschrank bestehend aus: 1 gedämpfte Spiegeltür, beidseitig verspiegelt auf Trägerplatte mit umlaufender Spiegelkante 2 Glaseinlegeböden 1 Powerbox mit Drehschalter/Steckdose ▶ kombinierbar mit Leuchten auf Seite 8 </p>	50,0	68,2	13,6	SOTZ5	L/R					
 <p> Spiegelschrank bestehend aus: 1 gedämpfte Spiegeltür, beidseitig verspiegelt auf Trägerplatte mit umlaufender Spiegelkante 2 Glaseinlegeböden 1 Powerbox mit Drehschalter/Steckdose ▶ kombinierbar mit Leuchten auf Seite 8 </p>	60,0	68,2	13,6	SOTZ6	L/R					
 <p> Spiegelschrank bestehend aus: 2 gedämpfte Spiegeltüren, beidseitig verspiegelt auf Trägerplatte mit umlaufender Spiegelkante 2 Glaseinlegeböden 1 Powerbox mit Drehschalter/Steckdose ▶ kombinierbar mit Leuchten auf Seite 8 </p>	60,0	68,2	13,6	SOTZ6L						



<h1>j5970 Spiegelschränke</h1>		Maße in cm			Artikel-Nr.	Tür	PG neutral	Korpus: Melamin Front: Melamin	Korpus: Melamin Front: Folie	Korpus: Folie Front: Folie	
		B	H	T		L/R	N	PG1	PG2	PG3	PG4
	<p>Spiegelschrank bestehend aus: 2 gedämpfte Spiegeltüren, beidseitig verspiegelt auf Trägerplatte mit umlaufender Spiegelkante 2 Glaseinlegeböden 1 Powerbox mit Drehschalter/Steckdose</p> <p>► kombinierbar mit Leuchten auf Seite 8</p>	60,0	68,2	13,6	SOTZ6R						
	<p>Spiegelschrank bestehend aus: 2 gedämpfte Spiegeltüren, beidseitig verspiegelt auf Trägerplatte mit umlaufender Spiegelkante 2 Glaseinlegeböden 1 Powerbox mit Drehschalter/Steckdose</p> <p>► kombinierbar mit Leuchten auf Seite 8</p>	70,0	68,2	13,6	SOTZ7L						
	<p>Spiegelschrank bestehend aus: 2 gedämpfte Spiegeltüren, beidseitig verspiegelt auf Trägerplatte mit umlaufender Spiegelkante 2 Glaseinlegeböden 1 Powerbox mit Drehschalter/Steckdose</p> <p>► kombinierbar mit Leuchten auf Seite 8</p>	70,0	68,2	13,6	SOTZ7R						
	<p>Spiegelschrank bestehend aus: 2 gedämpfte Spiegeltüren, beidseitig verspiegelt auf Trägerplatte mit umlaufender Spiegelkante 2 Glaseinlegeböden 1 Powerbox mit Drehschalter/Steckdose</p> <p>► kombinierbar mit Leuchten auf Seite 8</p>	80,0	68,2	13,6	SOTZ8L						

<h1>j5970 Spiegelschränke</h1>		Maße in cm			Artikel-Nr.	Tür	PG neutral	Korpus: Melamin Front: Melamin	Korpus: Melamin Front: Folie	Korpus: Folie Front: Folie	
		B	H	T		L/R	N	PG1	PG2	PG3	PG4
 	Spiegelschrank bestehend aus: 2 gedämpfte Spiegeltüren, beidseitig verspiegelt auf Trägerplatte mit umlaufender Spiegelkante 2 Glaseinlegeböden 1 Powerbox mit Drehschalter/Steckdose ▶ kombinierbar mit Leuchten auf Seite 8	80,0	68,2	13,6	SOTZ8R						
 	Spiegelschrank bestehend aus: 3 gedämpfte Spiegeltüren, beidseitig verspiegelt auf Trägerplatte mit umlaufender Spiegelkante 4 Glaseinlegeböden 1 Mittelwand 1 Powerbox mit Drehschalter/Steckdose ▶ kombinierbar mit Leuchten auf Seite 8	90,0	68,2	13,6	SOTZ9						
 	Spiegelschrank bestehend aus: 2 gedämpfte Spiegeltüren, beidseitig verspiegelt auf Trägerplatte mit umlaufender Spiegelkante 2 Glaseinlegeböden 1 Powerbox mit Drehschalter/Steckdose ▶ kombinierbar mit Leuchten auf Seite 8	90,0	68,2	13,6	SOTZ9L						
 	Spiegelschrank bestehend aus: 2 gedämpfte Spiegeltüren, beidseitig verspiegelt auf Trägerplatte mit umlaufender Spiegelkante 2 Glaseinlegeböden 1 Powerbox mit Drehschalter/Steckdose ▶ kombinierbar mit Leuchten auf Seite 8	90,0	68,2	13,6	SOTZ9R						

<h1>j5970 Spiegelschränke</h1>		Maße in cm			Artikel-Nr.	Tür	PG neutral	Korpus: Melamin Front: Melamin	Korpus: Melamin Front: Folie	Korpus: Folie Front: Folie	
		B	H	T		L/R	N	PG1	PG2	PG3	PG4
	<p>Spiegelschrank bestehend aus: 3 gedämpfte Spiegeltüren, beidseitig verspiegelt auf Trägerplatte mit umlaufender Spiegelkante 4 Glaseinlegeböden 1 Mittelwand 1 Powerbox mit Drehschalter/Steckdose</p>	100,0	68,2	13,6	SOTZ10						
							<p>► kombinierbar mit Leuchten auf Seite 8</p>				
	<p>Spiegelschrank bestehend aus: 2 gedämpfte Spiegeltüren, beidseitig verspiegelt auf Trägerplatte mit umlaufender Spiegelkante 2 Glaseinlegeböden 1 Mittelwand 1 Powerbox mit Drehschalter/Steckdose</p>	100,0	68,2	13,6	SOTZ10L						
							<p>► kombinierbar mit Leuchten auf Seite 8</p>				
	<p>Spiegelschrank bestehend aus: 2 gedämpfte Spiegeltüren, beidseitig verspiegelt auf Trägerplatte mit umlaufender Spiegelkante 2 Glaseinlegeböden 1 Mittelwand 1 Powerbox mit Drehschalter/Steckdose</p>	100,0	68,2	13,6	SOTZ10R						
							<p>► kombinierbar mit Leuchten auf Seite 8</p>				
	<p>Spiegelschrank bestehend aus: 3 gedämpfte Spiegeltüren, beidseitig verspiegelt auf Trägerplatte mit umlaufender Spiegelkante 4 Glaseinlegeböden 1 Mittelwand 1 Powerbox mit Drehschalter/Steckdose</p>	120,0	68,2	13,6	SOTZ12						
							<p>► kombinierbar mit Leuchten auf Seite 8</p>				

j5970 Spiegelschränke	Maße in cm			Artikel-Nr.	Tür	PG neutral	Korpus: Melamin Front: Melamin	Korpus: Melamin Front: Folie	Korpus: Folie Front: Folie	
	B	H	T		L/R	N	PG1	PG2	PG3	PG4
Beschreibung   <p>Spiegelschrank bestehend aus: 3 gedämpfte Spiegeltüren, beidseitig verspiegelt auf Trägerplatte mit umlaufender Spiegelkante 4 Glaseinlegeböden 1 Mittelwand 1 Powerbox mit Drehschalter/Steckdose</p> <p>► kombinierbar mit Leuchten auf Seite 8</p>	120,0	68,2	13,6	SOTZ12M						
  <p>Spiegelschrank bestehend aus: 2 gedämpfte Spiegeltüren, beidseitig verspiegelt auf Trägerplatte mit umlaufender Spiegelkante 4 Glaseinlegeböden 1 Mittelwand 1 Powerbox mit Drehschalter/Steckdose</p> <p>► kombinierbar mit Leuchten auf Seite 8</p>	120,0	68,2	13,6	SOTZ12D						
  <p>Spiegelschrank bestehend aus: 3 gedämpfte Spiegeltüren, beidseitig verspiegelt auf Trägerplatte mit umlaufender Spiegelkante 4 Glaseinlegeböden 1 Mittelwand 1 Powerbox mit Drehschalter/Steckdose</p> <p>► kombinierbar mit Leuchten auf Seite 8</p>	130,0	68,2	13,6	SOTZ13						
  <p>Spiegelschrank bestehend aus: 3 gedämpfte Spiegeltüren, beidseitig verspiegelt auf Trägerplatte mit umlaufender Spiegelkante 4 Glaseinlegeböden 1 Mittelwand 1 Powerbox mit Drehschalter/Steckdose</p> <p>► kombinierbar mit Leuchten auf Seite 8</p>	140,0	68,2	13,6	SOTZ14						

<h1>j5970 Spiegelschränke</h1>	Maße in cm			Artikel-Nr.	Tür	PG neutral	Korpus: Melamin Front: Melamin	Korpus: Melamin Front: Folie	Korpus: Folie Front: Folie	
	B	H	T		L/R	N	PG1	PG2	PG3	PG4
<p>Beschreibung</p> <p>Spiegelschrank bestehend aus: 3 gedämpfte Spiegeltüren, beidseitig verspiegelt auf Trägerplatte mit umlaufender Spiegelkante 4 Glaseinlegeböden 1 Mittelwand 1 Powerbox mit Drehschalter/Steckdose</p>  <p>► kombinierbar mit Leuchten auf Seite 8</p>	140,0	68,2	13,6	SOTZ14M						
<p>Spiegelschrank bestehend aus: 3 gedämpfte Spiegeltüren, beidseitig verspiegelt auf Trägerplatte mit umlaufender Spiegelkante 6 Glaseinlegeböden 2 Mittelwände 1 Powerbox mit Drehschalter/Steckdose</p>  <p>► kombinierbar mit Leuchten auf Seite 8</p>	150,0	68,2	13,6	SOTZ15L						
<p>Spiegelschrank bestehend aus: 3 gedämpfte Spiegeltüren, beidseitig verspiegelt auf Trägerplatte mit umlaufender Spiegelkante 6 Glaseinlegeböden 2 Mittelwände 1 Powerbox mit Drehschalter/Steckdose</p>  <p>► kombinierbar mit Leuchten auf Seite 8</p>	150,0	68,2	13,6	SOTZ15R						
<p>Spiegelschrank bestehend aus: 3 gedämpfte Spiegeltüren, beidseitig verspiegelt auf Trägerplatte mit umlaufender Spiegelkante 4 Glaseinlegeböden 1 Mittelwand 1 Powerbox mit Drehschalter/Steckdose</p>  <p>► kombinierbar mit Leuchten auf Seite 8</p>	160,0	68,2	13,6	SOTZ16						

j5970 Beleuchtungen	Maße in cm			Artikel-Nr.	Tür	PG neutral	Korpus: Melamin Front: Melamin	Korpus: Melamin Front: Folie	Korpus: Folie Front: Folie	
	B	H	T		L/R	N	PG1	PG2	PG3	PG4
 <p>LED-Aufbauleuchte 14,6 W, Lichtfarbe stufenlos regelbar von 2800-6500 Kelvin, Helligkeit dimmbar, EEK A-A+</p>	60,0			EG60						
 <p>LED-Aufbauleuchte 18,8 W, Lichtfarbe stufenlos regelbar von 2800-6500 Kelvin, Helligkeit dimmbar, EEK A-A+</p>	90,0			EG90						
 <p>LED-Aufbauleuchte 9,7 W, Lichtfarbe stufenlos regelbar von 2800-6500 Kelvin, Helligkeit dimmbar, EEK A-A+</p>	60,0			ICE60						
 <p>LED-Aufbauleuchte 14,8 W, Lichtfarbe stufenlos regelbar von 2800-6500 Kelvin, Helligkeit dimmbar, EEK A-A+</p>	90,0			ICE90						
 <p>LED-Aufbauleuchte 9,7 W, Lichtfarbe stufenlos regelbar von 2800-6500 Kelvin, Helligkeit dimmbar, EEK A-A+</p>	60,0			SL60						
 <p>LED-Aufbauleuchte 14,8 W, Lichtfarbe stufenlos regelbar von 2800-6500 Kelvin, Helligkeit dimmbar, EEK A-A+</p>	90,0			SL90						